



www.ay-zauntechnik.com

Wuppertaler Straße 111 , 42653 Solingen

info@ay-zauntechnik.com | T: 0049 212 38289600

ips.com.tr



www.ay-zauntechnik.com



Die Brüder Ali Ocaktan und Yilmaz Ocaktan entschieden sich 2016 für eine neue Investition und gründeten 2018 das Unternehmen A&Y Panel Çit mit einer Grundstücksfläche von 13000m² und einer Produktionsfläche von 8000m² in Kayseri. Die vollautomatisierte Produktion besteht aus einem aus Europa importierten hochmodernen Maschinenpark und unter anderem einer Pulverbeschichtungsanlage.

Um eine 3-4 mal längere Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten, werden die Produkte vor der Pulverbeschichtung mit Nano-Keramik beschichtet. Mit Qualität als Unternehmensphilosophie und einem umfangreichen Produktportfolio etabliert sich A&Y Panel Çit auf dem Markt.

Um den Vertrieb europaweit zu zentralisieren wird A&Y Zauntechnik GmbH in Deutschland gegründet. Dadurch können von Privatkunden bis zu große Unternehmen mit den hochqualitativen Zäune von A&Y Panel Çit versorgt werden.

www.ay-zauntechnik.com



STABMATTENZAUN EINSATZBEREICHE

SIEDLUNG



Um Grundstücksgrenzen zu kennzeichnen und geschlossene Siedlungen zu verschaffen werden Zäune eingesetzt und langfristige Sicherheit gewährleistet.

HAUS



Für Häuser mit Garten werden die Produkte von A&Y Zauntechnik sowohl ästhetisch als auch funktional eingesetzt.

PARK&GARTEN



Die Einzäunung von Parkanlagen und Gärten ist in unterschiedlichen Arten möglich.

STRASSENRAND



Die äußeren Einflüsse wie Mensch, Tiere und Gegenstände können mit Hilfe von verschiedenen A&Y Zauntechnik Produkten verhindert werden.

ÖFFENTLICH EINRICHTUNGEN



Öffentliche Einrichtungen haben hohe Anforderungen an Qualität und Beständigkeit. Diese werden bei jedem Projekt überprüft und umgesetzt.

INDUSTRIEANLAGEN



Industrieanlagen benötigen insbesondere Schutz gegen materiellen und immateriellen Diebstahl und Vandalismus. Mit zusätzlichen Elementen wie Stacheldraht kann die Sicherheit erhöht werden.


Willkommen in der Welt von A&Y Zauntechnik

Die A&Y Zauntechnik Marke hat sich mit hochqualitativen Doppelstabmattenzäune, Vollbad feuerverzinkte Tore und Pfosten in Bereich Zauntechnik auf dem Markt in Kürze etabliert. Mit langlebigen Produkten und Erweiterung unseres Produktprogramms wollen wir langfristige Partnerschaften bilden. Nehmen Sie sich Zeit und entdecken Sie die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit A&Y Zauntechnik.




A&Y ZAUNTECHNIK INDEX

DOPPELSTABMATTENZAUN



08-15

3D STABMATTENZAUN



16-19

HOCHSICHERHEITSMATTE



20-25

GABION



26-31

TOR



32-35

PFOSTEN



36-39

ZUBEHÖR



40-41




DOPPELSTABMATTENZAUN





Doppelte Beständigkeit und Robustheit



Doppelstabmattenzäune sind mit Ihrer Beständigkeit und Robustheit im Vordergrund. Mit standardisierten Größen, Farben, Drahtstärke und Maschenweite ist das Produkt einfach gestaltet. Doppelstabmattenzaun zeichnet sich ebenfalls mit einfacher Montage und Anwendung aus. Widerstandsfähige, pflegeleichte, korrosionsbeständige und einfaches Design macht das Produkt in unterschiedlichen Arten einsetzbar.

Sowohl im privaten Bereich als auch in Industriegebieten sind Doppelstabmattenzäune sehr beliebt. Mit entsprechenden Zubehör kann das Produkt in Gabionen oder dekorative Elemente umgewandelt werden. Auch der Einsatz im Innenbereich zur Schutz von Maschinen oder Gefahrgütern, zur Trennung von Bereichen und als Geländer nicht wegzudenken.

DANK DER SYMMETRISCHEN STRUKTUR
IST DIE ANSICHT AUCH BEI
UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN
VON DOPPELSTABMATTENZAUNE
NACH WIE VOR ÄSTHETISCH.


Der Einsatz von Doppelstabmattenzäune
können mit Hilfe von rechteckigen oder runden
Pfosten, welche zum Einbetonieren oder auf ein
festen Boden zum Aufdübeln sind, montiert
werden. Für die Befestigung sind Klemmen,
Klemmplatten oder Abdeckleisten nötig.





ALTERNATIVE FARBEN MIT
HÖCHSTEM SCHUTZ

FARBAUSWAHL



A&Y ZAUNTECHNIK schützt nicht nur vor Gefahren, gewährleistet auf langfristiger Sicht geringe Ausgaben im Bereich Sicherheit. Als Standardfarben sind RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 moosgrün, RAL 6009 tannengrün und RAL 9005 schwarz erhältlich. Ebenso können Ihre Wunschfarben mit Angabe der RAL-Nummer erfüllt werden.




RAL 7016 ANTHRAZIT



RAL 6005 MOOSGRÜN



FEUERVERZINKT




RAL 6009 TANNENGRÜN



RAL 9005 SCHWARZ


STANDARD FARBE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



In unserem Produktportfolio sind die Doppelstabmattenzäune in 8/6/8 und 6/5/6 Drahtstärke erhältlich. Die Größen fangen bei 0,63 m und gehen bis zu 2,43 m Höhe für die unterschiedlichen Einsatzbereiche. Die Breite von 2,50 m mit 51 vertikalen Stäben und Maschenweite von 50 x 200 m stellt ein standardisiertes Produkt dar. Doppelstabmattenzäune ohne Überstände runden das Produktportfolio ab. Standardmäßig werden die Doppelstabmattenzäune aus galvanisch verzinktem Draht geschweißt und anschließend Pulverbeschichtet.

PANELHÖHE



SIEDLUNG



HAUS



PARK&GARTEN




STRASSENRAND



INDUSTRIEANLAGEN

Pflegeleichtes und Einfaches Design




3D Stabmattenzäune sind in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Die Nano-Keramik Beschichtung und anschließende elektrostatische Pulverbeschichtung auf galvanisch verzinktem Draht gewährleistet höchste Qualität und langfristige Nutzung des Produktes. Bei der Montage werden speziell für 3D Stabmattenzäune gefertigte Pfosten eingesetzt.

Alternative kann die Installation mit rechteckigem Profil und dazugehörigen Klemmplatten und Bohrschraube mit Dichtscheibe erfolgen. Die Standardfarben aber auch Sonderfarben mit der entsprechenden RAL-Nummer können Sie jederzeit anfragen.



3D STABMATTENZAUN





ALTERNATIVE FARBEN MIT
HÖCHSTEM SCHUTZ


FARBAUSWAHL




A&Y ZAUNTECHNIK schützt nicht nur vor Gefahren, gewährleistet auf langfristiger Sicht geringe Ausgaben im Bereich Sicherheit. Als Standardfarben sind RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 moosgrün, RAL 6009 tannengrün und RAL 9005 schwarz erhältlich. Ebenso können Ihre Wunschfarben mit Angabe der RAL-Nummer erfüllt werden.




RAL 7016 ANTHRAZIT



RAL 6005 MOOSGRÜN



FEUERVERZINKT




RAL 6009 TANNENGRÜN



RAL 9005 SCHWARZ


STANDARD FARBE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



Durch eine richtige Montage an Sportplätze, Kinderspielflächen oder botanischen Gärten sowie ähnliche Anlagen können 3D Stabmattenzäune eine kostengünstige alternative zu klassischem Doppelstabmattenzaun darstellen.

PANELHÖHE



SIEDLUNG



HAUS



PARK&GARTEN



STRASSENRAND



INDUSTRIEANLAGEN




HOCHSICHERHEITSMATTE






Hochsicherheitsmatte


Für Objekte mit Anforderung von höchster Sicherheit ist die Hochsicherheitsmatte eine passende Lösung. Insbesondere der Anwendungsbereich in öffentlichen Objekten, Militäranlagen oder Forschungszentren ist weit verbreitet. Durch die Produktion mit Hilfe von modernster Technologie wird höchste Produktqualität erreicht. A&Y Zauntechnik kann auf Ihre Projektanforderungen mit flexiblen Lösungen reagieren und Ihre Projekte in beratender Funktion mitgestalten.






ALTERNATIVE FARBEN MIT
HÖCHSTEM SCHUTZ

FARBAUSWAHL




A&Y ZAUNTECHNIK schützt nicht nur vor Gefahren, gewährleistet auf langfristiger Sicht geringe Ausgaben im Bereich Sicherheit. Als Standardfarben sind RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 moosgrün, RAL 6009 tannengrün und RAL 9005 schwarz erhältlich. Ebenso können Ihre Wunschfarben mit Angabe der RAL-Nummer erfüllt werden.




RAL 7016 ANTHRAZIT



RAL 6005 MOOSGRÜN



FEUERVERZINKT



RAL 6009 TANNENGRÜN



RAL 9005 SCHWARZ

STANDARD FARBE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



Die pflegeleichte Hochsicherheitsmatte wird aus galvanisch verzinktem Draht geschweißt und je nach Wunsch mit Pulverfarbe oder PVC beschichtet. Die Maschenweite dient zur Kletterschutz. Für die Hochsicherheitsmatte bestehen keine Standardgrößen und werden immer nur auf Projektbasis angeboten.



SIEDLUNG



HAUS



STRASSENRAND



INDUSTRIEANLAGEN

Naturnah Flexibel



Gabionen zeichnen sich mit verschiedenen Eigenschaften aus. In privaten Gärten oder Autobahnrastplätzen dient es als Sichtschutz und passt sich hervorragend in die Natur an. An Meeres- und Flussufer oder Hängen übernimmt es die Maßnahme für Erosionskontrolle.


Die unterschiedliche Anwendungsmöglichkeit macht jedes Projekt einzigartig. Die unterschiedlichen Systeme ermöglichen bei der Planung solcher Gabionprojekte höchste Flexibilität. Für Gabionen können je nach Bedarf Doppelstabmattenzäune oder Gitter angewendet werden.



GABION







ALTERNATIVE FARBEN MIT
HÖCHSTEM SCHUTZ

FARBAUSWAHL



A&Y ZAUNTECHNIK schützt nicht nur vor Gefahren, gewährleistet auf langfristiger Sicht geringe Ausgaben im Bereich Sicherheit. Als Standardfarben sind RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 moosgrün, RAL 6009 tannengrün und RAL 9005 schwarz erhältlich. Ebenso können Ihre Wunschfarben mit Angabe der RAL-Nummer erfüllt werden.

RAL 7016 ANTHRAZIT

RAL 6005 MOOSGRÜN

FEUERVERZINKT


RAL 6009 TANNENGRÜN

RAL 9005 SCHWARZ

STANDARD FARBE



Gabionen sind in verschiedenen Arten verfügbar. Gabionpfosten mit 12 cm Tiefe und Vollbad feuerverzinkter Oberfläche stellen eine sehr robuste und starke Wand dar. Die modularen Gabionkörbe können in beliebigen Größen produziert werden. Der 90° Gabionwinkel ist ein sehr flexibles System welches mit Doppelstabmattenzaun kreative Installationen ermöglicht.



SIEDLUNG



HAUS



STRASSEN RAND



INDUSTRIEANLAGEN



A&Y ZAUNTECHNIK TOR


Hohe Qualität

Tore aus 8/6/8 Doppelstabmattenzaun kompatibel mit Locinox Schlosssystem werden in höchster Qualität angeboten. Die Vollbad feuerverzinkte Oberfläche und anschließende Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion und bietet langlebige Produkte. Die Standardhöhen von 0,80 m bis 2,00 m in unseren Standardfarben sind mit den Pfosten zum Einbetonieren erhältlich.



TOR





RAL 7016 ANTHRAZIT

RAL 6005 MOOSGRÜN

FEUERVERZINKT

RAL 6009 TANNENGRÜN

RAL 9005 SCHWARZ



Alternative zu Vollbad feuerverzinkte Tore sind galvanisch verzinkte Tore. Auch hier sind die Standardhöhen von 0,80 m bis 2,00 m in unseren Standardfarben im Produktprogramm. Der farblich passender Griff bildet ein einheitliches Design ab.





PFOSTEN



A&Y PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN MIT ABDECKLEISTE

Sichere Verbindung

Für die Befestigung der Matten bestehen verschiedene Arten von Pfosten. Der Posten zum Einbetonieren mit Abdeckleiste besteht aus 40 x 60 mm Rohr und 40 x 5 mm Abdeckleiste. Die Pfosten sind kompatibel mit M8 x 40 mm Edelstahlschraube. Eckpfosten mit Abdeckleiste runden das Produktportfolio ab.

Auf Wunsch können für Vollbad feuerverzinkte Stabmatten die passenden Pfosten hergestellt werden. Für die Montage mit Rundpfosten bieten wir standardmäßig die Pfosten mit 60,3 mm Durchmesser feuerverzinkt und anschließend je nach Wunsch in unseren 4 Standardfarben elektrostatisch pulverbeschichtet an.



A&Y PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN MIT ABDECKLEISTE



Die Pfosten werden ebenfalls mit Nano-Keramik Beschichtung vorbehandelt und anschließend elektrostatisch pulverbeschichtet. Alternative zu Pfosten zum Einbetonieren können Sie für die Montage auf Betonboden oder Pflastersteine die Pfosten zum Aufdübeln einsetzen. Die Pfosten sind in anthrazit und moosgrün erhältlich.

40X60 PLASTIKKAPPE MOOSGRÜN



40X60 MM PLASTIKKAPPE ANTHRAZIT



40X60 PLASTIKKAPPE MIT ÜBERSTAND FÜR ABDECKLEISTE



M8X40 MM EDELSTAHLSCHRAUBE, INNENSECHSKANT 5.5 MM



FUßPLATTE ZUM AUFDÜBELN



FUßPLATTE ZUM AUFDÜBELN FÜR L-STEIN



SICHTSCHUTZFOLIE PP RAL 6005 MOOSGRÜN



SICHTSCHUTZFOLIE PP RAL 7030 GRAU



SICHTSCHUTZFOLIE PP RAL 7016 ANTHRAZIT



PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN MIT ABDECKLEISTE



PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN MIT ABDECKLEISTE



PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN MIT KLEMMPLATTE



